

H9E

FICHA TÉCNICA

100% ELÉCTRICA
CERO EMISIONES



FARIZON

IMPULSAMOS
EL FUTURO

H9E

FICHA TÉCNICA



FARIZON



100% ELÉCTRICO

Tecnología de batería LFP segura y confiable.



ALTO RENDIMIENTO

Autonomía líder dentro de su categoría:
más de 200 km.



RENDIMIENTO COMPROBADO

Desarrollado y probado para operar de
manera confiable en condiciones climáticas
extremas.



MODOS DE CARGA DUAL

Carga rápida: carga completa en casi
40 minutos* Carga lenta: proporciona una
corriente suave y constante para proteger la
vida útil de la batería *Carga del 20 al 80%
con potencia de batería de 100.46 kWh.

*Dependiendo de las condiciones de carga.

Tabla de configuración de producto del proyecto de industrialización Xingzhi H 6T cabina ancha con volante izquierdo/derecho							
Información básica del proyecto	Nombre del producto		Xingzhi H				
	Código del proyecto		LU29				
	Nombre del proyecto		Proyecto 2024 de industrialización internacional de camión ligero 100% eléctrico				
	Categoría del proyecto		Proyecto de industrialización				
	Fecha de producción en serie (J1)		10/31/25				
	Categoría del producto (línea de producto)		Camión ligero				
	Arquitectura de plataforma		GXA-L				
	Tipo de tracción		Tracción eléctrica				
	Tipo de propulsión		100% eléctrico				
	Referencia competitiva		Foton Zhilan				
	Mercado de ventas		Exterior				
	Nombre de marca del producto		Farizon Xingzhi				
	Garantía del vehículo completo		3 años o 100.000 km				
	Garantía del sistema de propulsión		Batería: 8 años/400.000 km; motor y controlador: 5 años/200.000 km				
	Modelos incluidos		CATL 100,46 kWh + Zhixin				
MARCA FARIZON							
DENOMINACIÓN COMERCIAL				H9E-6T 100KWH			
Tips: -: Ninguno; ●: Estándar; ○: Opcional; /: No definido; ↔: Igual que a la izquierda;				CATL 100.46Kwh			
Tipo		Configuración		Detalle	Observaciones	Estándar (Ballesta de acero + rueda de acero; ADAS no opcional)	Lujo (Ballesta SFC + rueda de aluminio + airbag + TPMS)
Vehículo completo	Dimensiones	Ancho de cabina (mm)		2080		●	●
		Volante		Izquierda		●	●
				Derecha		-	-
		Distancia entre ejes		3360		●	●
		Tipo de cabina		Fila simple		●	●
		Pasajeros		3		●	●
		Dimensiones del vehículo	Caja (mm)	5995×2400×3360		●	●
			Chasis (mm)	5950×2250×2840		○	○
		Dimensiones interiores de la caja	Chapa de acero corrugada	4150×2300×2300/doble puerta/1.8mm piso de acero antideslizante	Puerta lateral derecha	○	○
			Chapa de acero corrugada	4150×2300×2300/doble puerta/1.8mm piso de acero antideslizante	Puerta lateral izquierda	-	-
			Placa de acero	4150×2300×2300/doble puerta/1.8mm piso de acero antideslizante	Puerta lateral derecha	●	●
			Placa de acero	4150×2300×2300/doble puerta/1.8mm piso de acero antideslizante	Puerta lateral izquierda	-	-
	Peso	Peso total (diseño)		6000kg		●	●
		Peso total (certificación)		4495/5000/5500/5995kg		●	●
				4495/5000/5500/5995kg		-	-
		Peso en vacío	Con caja	3380		●	-
				3270		-	●
			Chasis	2610		●	-
				2500		-	●

MARCA FARIZON						
DENOMINACIÓN COMERCIAL			H9E-6T 100KWH			
Tips: -: Ninguno; ●: Estándar; ○: Opcional; /: No definido; ←: Igual que a la izquierda;						
Tipo	Configuración		Detalle	Observaciones	CATL 100.46Kwh Estándar (Ballesta de acero + rueda de acero; ADAS no opcional)	Lujo (Ballesta SFC + rueda de aluminio + airbag + TPMS)
Chasis	Bastidor	Tipo	Straight carling		●	●
		Material	510L		●	●
		Tamaño de sección transversal	180x65x4.5		●	●
	Suspensión delantera	Tipo	ballesta (acero)		●	-
			ballesta (SFC)		-	●
		Número de hojas de ballesta	3	Acero	●	-
		2	SFC	-	●	
	Suspensión trasera	Tipo	ballesta (acero)		●	-
			ballesta (SFC)		-	●
		Número de hojas de ballesta	3+3	Acero	●	-
		2+1	SFC	-	●	
	Eje delantero	Tipo	I beam		●	●
		Carga nominal	2400kg		●	●
		Rodamiento de rueda sin mantenimiento	/		●	●
	Eje trasero	Marca	Hande	Sin mantenimiento	●	●
		Tipo	Eje motriz integrado		●	●
		Carga nominal	4000kg		●	●
		Rodamiento de rueda sin mantenimiento	/		●	●
		Marca	Hande	Sin mantenimiento	●	●
	Conjunto de rueda	Especificación	205/85R16 (rueda de acero)		●	-
			205/85R16 (rueda de aluminio)	Incluido con TPMS	-	●
	Rueda de auxilio	Neumático y soporte		Sin TPMS	○	○
	Sistema de dirección	Tipo		EPS	●	●
		Volante	Tipo	Función integrada en ambos lados	●	●
			Ajuste	Ajustable en inclinación/profundidad	●	●
	Sistema de frenos	Tipo		Freno neumático	●	●
		Freno		Disco delantero/trasero	●	●
		EBS+ESC		Con ASR	●	●
	Sistema de estacionamiento	Tipo		Acumulador de energía por resorte	●	●
		Sistema de control electrónico		EPB (con retención automática)	●	●
Potencia	Motor	Eje motriz eléctrico	Tipo	Motor síncrono de imanes permanentes	●	●
			Marca	Hande	●	●
			Potencia nominal/pico	70/140kW	●	●
			Torque nominal/pico	180N.m/420N.m	●	●
			Grado de protección	IP67	●	●
			Modo de enfriamiento	Enfriamiento por agua	●	●
	Accionamiento auxiliar	Controller		Todo en uno	●	●
		Carga CA		OBC	22kW	○
	Configuración de carga		Carga CC	CCS2	●	●
			AC 22kW	CCS2	○	○
	Acceso eléctrico para carrocería superior		/	10 kW, incluido con carga CA	○	○
	Batería	Tipo		LFP	●	●
		Capacidad		CATL 100.46 kWh	●	●
		Grado de protección		IP67	●	●
		Calefacción de batería		Autocalentamiento	●	●
		Modo de enfriamiento		Enfriamiento por agua	●	●
	Selector de cambios	Tipo		Eléctrico	●	●
		Función		Con mecanismo de bloqueo	●	●
	Plataforma de voltaje	Alto voltaje		600V	●	●
		Bajo voltaje		24V	●	●

MARCA FARIZON									
DENOMINACIÓN COMERCIAL			H9E-6T 100KWH						
Tips: -: Ninguno; ●: Estándar; ○: Opcional; /: No definido; ↔: Igual que a la izquierda;									
Tipo		Configuración		Detalle	Observaciones	CATL 100.46Kwh			
						Estándar (Ballesta de acero + rueda de acero; ADAS no opcional)	Lujo (Ballesta SFC + rueda de aluminio + airbag + TPMS)		
Carrocería	Carrocería y accesorios	Color de carrocería		blanco	pintura no metálica	●	●		
				verde	pintura no metálica	○	○		
				rojo	pintura no metálica, cuenta clave	○	○		
				azul	pintura no metálica, cuenta clave	○	○		
				negro	pintura no metálica, cuenta clave	○	○		
		Color de caja		Mismo color que la carrocería			●	●	
		Parabrisas delantero		Vidrio laminado			●	●	
		Luneta trasera		Vidrio templado			●	●	
		Ventana	Tipo de vidrio	Vidrio templado			●	●	
			Tipo de elevación	Eléctrico			●	●	
		Manija exterior		Mismo color que la carrocería			●	●	
	Exterior	Paragolpes delantero		Mismo color que la carrocería			●	●	
		Deflector	Deflector	/		●	●		
				Corto		○	○		
			Parrilla	Parrilla de lujo			●	●	
	Accesorios exteriores	Espejo retrovisor	Espejo del conductor	Eléctrico			●	●	
			Función calefactable	/			●	●	
			Texto de advertencia en espejo convexo				○	○	
		Abertura de ventilación				●	●		
		Interior	Asidero		Conductor			●	●
					Acompañante			●	●
	Manija de seguridad		Acompañante			●	●		
	Parasol		Conductor			●	●		
			Acompañante			●	●		
	Guantera superior		Conductor			●	●		
			Acompañante			●	●		
	Guantera trasera		/			●	●		
	Gancho para ropa		/			●	●		
	Cinturón de seguridad (conductor)		Tres puntos sin pretensor			●	-		
			Tres puntos con pretensor		Incluido con airbag	○	●		
			Ajustable en altura			●	●		
			Recordatorio de cinturón de seguridad			●	●		
	Cinturón de seguridad (acompañante)		Tres puntos sin pretensor			●	-		
			Tres puntos con pretensor		Incluido con airbag	○	●		
			Ajustable en altura			-	-		
			Recordatorio de cinturón de seguridad			●	●		
	Cinturón de seguridad (central)		Dos puntos sin pretensor			●	●		
			Recordatorio de cinturón de seguridad			●	●		
	Airbag		Conductor			○	●		
			Acompañante			○	●		
	Seguridad ante choque		Corte de energía por colisión		Incluido con airbag	○	●		
	Revestimiento pilar A izq.		Revestimiento pilar A izq.			●	●		
	Energía en espera					●	●		
	Revestimiento superior		Tela tejida			●	●		
	Revestimiento interior trasero		Tela tejida			●	●		
	Moldura protectora de puerta		PVC			●	●		
	Alfombra		PVC			●	●		
	Color		Gris			●	●		
	Asiento	Material		Tela + PVC			●	●	
		Ajuste del asiento del conductor		4 posiciones (deslizamiento adelante/atrás, abatible plano)			●	●	
				Apoyabrazos del asiento			●	●	
		Ajuste del asiento del acompañante		2 posiciones (abatible plano)			●	●	
		Ajuste del respaldo central		2 posiciones (abatible plano, sin portavasos ni caja portaobjetos)			●	●	
		Apoyacabezas		Independiente			●	●	

MARCA FARIZON						
DENOMINACION COMERCIAL			H9E-6T 100KWH			
Tips: -: Ninguno; ●: Estándar; ○: Opcional; /: No definido; ←: Igual que a la izquierda;						
Tipo		Configuración	Detalle	Observaciones	CATL 100.46Kwh Estándar (Ballesta de acero + rueda de acero; ADAS no opcional)	Lujo (Ballesta SFC + rueda de aluminio + airbag + TPMS)
Sistema eléctrico	Luces	Faro delantero	LED		●	●
			Ajustable en altura		●	●
			Automático		●	●
		Luz diurna	LED		●	●
		Luz de giro	LED		●	●
		Luz de posición	LED		●	●
		Luz de giro lateral (carrocería)	Halógeno		●	●
		Luz trasera combinada	Halógeno		●	●
		Luz de gálibo (cabina)	Halógeno		●	●
		Luz de puerta	Lado conductor (pedal iluminado)		●	●
			Lado acompañante (pedal iluminado)		●	●
		Luz de lectura				●
	Limpiaparabrisas	Tipo	Limpiaparabrisas sin armazón de doble brazo		●	●
	Instrumento	Tipo	LCD de 7 pulgadas		●	●
	Entretenimiento	USB	2 USB	1 Type-C (18 W) + 1 Type-A (10,5 W)	●	●
		Número de parlantes	2		●	●
		Pantalla	LCD de 12 pulgadas + cámara 360°		●	●
	LCD de 12 pulgadas + cámara 360° + DAB			○	○	
	Aire acondicionado	Tipo	Eléctrico		●	●
	Batería de bajo voltaje	Capacidad	60AH		●	●
	Llave	Modo de arranque	Arranque sin llave		●	●
		Llave	2 llaves inteligentes		●	●
		Cierre de puertas	Cierre centralizado		●	●
	Asistente de seguridad	Sensor de estacionamiento			●	●
		Cámara 360°			●	●
		TPMS		Incluido con airbag	○	●
		Alarma de reversa			●	●
		LSW			●	●
	Control de crucero				●	●
	Velocidad del vehículo		90km/h		●	●
	ADAS	LDW	LDW	LDW+FCW+AEB, opcional como conjunto	-	○
		FCW	FCW		-	○
		AEB	AEB		-	○
	Advertencia	Advertencia de puerta abierta			●	●
	BCM	Bloqueo automático			●	●
		Luces de acompañamiento			●	●
		Función de retardo de luz interior			●	●
		Apagado automático de luz interior			●	●
		Alarma antirrobo de puerta			●	●
	Herramientas		triángulo de advertencia, chaleco reflectante, calza y gancho de remolque delantero		●	●